


AXOR ShowerSolutions
Thermostatmodul Select 530/90 Unterputz für 3 Verbraucher
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **18356820**



Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Brauseschläuche mit einer konischen Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain groß, Schwall, Handbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29578/IBBB

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit




AXOR ShowerSolutions
Thermostatmodul Select 530/90 Unterputz für 3 Verbraucher
Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **18356820**



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR ShowerSolutions
Thermostatmodul Select 530/90 Unterputz für 3 Verbraucher
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **18356820**



Einbaubeispiel

AXOR Select
 1831118X/18356XXX



Rohrunterbrecher / Disconnecteur / Pipe interrupter / Valvola antiriflusso / Interruptor de tubería / Buisbelichter / Rørafbryder / Válvul a anti-retorn / Przewyważ rurowy / oddělovač trubky / Pretrušenie potrubia / 管道断续器 / Прерыватель трубы / Csőmegszakító / Putkikatkoin / Rörventil / Vamzdžio pertraukiklis / Ventil cijevi / Bortu kesici / Valvã de oprire / Διακοπή σωλήνα / Prekinjalnik cevi / torukatkesti / Caurules atdalītājs / Element za regulaciju pritiska u cevi vazduhom / Røravbryter / Трџбен прекъсвач / قطع الجاسورة / Nderprerës i tubit

