Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels: **94 %**

Temperaturregler

Aus dem Datenblatt des Temperaturreglers

Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %, Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %, Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 4 %

Zusatzheizkessel

Aus dem Datenblatt des Heizkessels

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (in %)

(- – 94) x 0.1 = **± - %**

Solarer Beitrag

Aus dem Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgröße (in m²) | Volumen des Solarspeichers (in m³) | Kollektorwirkungsgrad (in %) | Einstufung des Solarspeichers: A^+= 0.95, A = 0.91, B = 0.86, C = 0.83, D-G = 0.81

(- x - + - x -) x 0.9 x (- / 100) x - = **+ - %**

Zusatzwärmepumpe

Aus dem Datenblatt der Wärmepumpe

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (in %)

(- – 94) x - = **+ - %**

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe

Kleineren Wert auswählen

0.5 x - ODER 0.5 x - = **- - %**

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage: **98 %**

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

☐ G	☐ F	☐ E	☐ D	☐ C	☐ B	☐ A	☑ A^+	☐ A^{++}	☐ A^{+++}
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)?

Aus dem Datenblatt der Wärme-pumpe	98 + (50 x -) =	-	%

Die Energieeffizienz der Verbundanlage mit den in diesem Datenblatt aufgeführten Produkten entspricht möglicherweise nicht der tatsächlichen Energieeffizienz nach der Installation in einem Gebäude, da diese Effizienz von weiteren Faktoren beeinflusst wird, darunter die Wärmeverluste im Verteilsystem und die Produktdimensionierung im Verhältnis zu Größe und Merkmalen des Gebäudes.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/07/2016

EPREL-Eintragungsnummer 210725 https://eprel.ec.europa.eu/qr/210725

Lieferant: Bosch Thermotechnik GmbH (Bevollmächtigter) **Website:**

Kundenbetreuung:

Name: Bosch Thermotechnik GmbH **Website:**

E-Mail-Adresse: contact@buderus.com **Telefonnummer:** +49 6441 418 1846

Anschrift:
Sophienstr. 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland