

AXOR Citterio E

4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **36411800**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Secuflex Schlauchgarnitur
- Ausladung 190 mm
- 2 Verbraucher
- Umstellung zwischen Verbrauchern durch Zugknopf
- Strahlart Armatur: Laminarstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper

Artikeldetails

TEAM-Nr. 758138.531

Preis exkl. MwSt. 2006.00 CHF


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Citterio E

4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **36411800**



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio E

4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat

Oberfläche: **Stainless Steel Optic**

Artikelnummer: **36411800**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/19

