

protectliQ



NEU

Hält, was sie verspricht: die Sicherheitseinrichtung protectliQ

Bedenkenlose Sicherheit vor Wasserschäden in Ihrem Zuhause

grünbeck

 **JAHRE**
1949–2019



Einbaubeispiel: Sicherheitseinrichtung protectliQ, Feinfilter pureliQ:KD, Enthärtungsanlage softliQ:SD23, Dosieranlage exaliQ:KC6

Rundum sicher – beim Wasser und in Ihrem kompletten Zuhause.

Das Gefühl von Sicherheit verspüren – ganz egal, ob Sie Zuhause sind oder nicht. Das ermöglicht Ihnen unsere neuartige Sicherheitseinrichtung protectliQ. Sie hält, was der Name verspricht: optimalen Rundumschutz vor Wasserschäden, einfach und sicher. protectliQ überwacht für Sie potenzielle Nassräume bzw. andere zu schützende Bereiche. Sorgen vor möglichen Wasserschäden gehören der Vergangenheit an. Denn wir von Grünbeck haben es uns nicht nur zum Ziel gesetzt, beste Wasserqualität verfügbar zu machen, sondern unsere Produkte stehen auch für Werterhalt und Lebensqualität.

Das perfekte Zusammenspiel ...

... für höchste Wasserqualität und maximale Sicherheit Ihrer Installation. Dies vereint das Grünbeck-Produktportfolio.

Die Filterbaureihe pureliQ sorgt für zuverlässigen Schutz vor Kleinstpartikeln im Trinkwasser ab dem Hauswassereingang. Dank der Enthärtungsanlage softliQ erleben Sie die Welten weichen Wassers ganz neu. Ergänzend sorgt die Kombination aus der Dosieranlage exaliQ und der Sicherheitsarmatur protectliQ für den Werterhalt Ihres Zuhauses. Die exaliQ-Dosieranlage schützt Ihr Rohrleitungsnetz vor Korrosionsschäden, während der protectliQ den Aufstellort Ihrer Anlage überwacht und die Wasserzufuhr an geeigneter Stelle bei unkontrolliertem Wasseraustritt absperrt. Für den Rundum-Schutz Ihres Zuhauses, den Sie verdienen.



Hält, was er verspricht: Sicherheitseinrichtung protectliQ:A

- ✓ **Sicher:** zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden
- ✓ **Einfach:** leichte Bedienung
- ✓ **Verlässlich:** optimale Überwachung auch bei Stromausfall durch Batteriebetrieb
- ✓ **Flexibel:** bequeme Installation in horizontale oder vertikale Zuleitungen

Sicherheit, die ganz einfach sein kann.

Leckagen sind stets ärgerlich. Gerade in Ihrem Zuhause. Wasserschäden zählen mitunter zu den häufigsten Versicherungsschäden Deutschlands. Meist machen sich die Ursachen dafür oft erst bemerkbar, wenn es schon zu spät ist: nämlich wenn Sie den Wasserschaden vorfinden. Das möchten wir von Grünbeck Ihnen dank unserer Sicherheitseinrichtung protectliQ ersparen. Sie erkennt unkontrollierte Wasseraustritte frühzeitig und denkt mit: Die Wasserzufuhr wird an zentraler Stelle automatisch abgesperrt. Möglich machen das bis zu zwei kabelgebundene Sensoren, die permanent den Aufstellort überwachen. Sobald der Sensor am Boden einen Wasseraustritt registriert, wird die Wasserzufuhr gestoppt.

Egal wann und wo – protectliQ passt sich Ihnen an.

Als eigenständige Leitungsarmatur können Sie den protectliQ jederzeit in Ihre Installation integrieren. Sowohl direkt beim Neubau, als auch zur Nachrüstung bestehender Installationen. Platz findet er zwischen Wasserzähler und Trinkwasserfilter oder in

einem anderen zu schützenden Bereich, z. B. einem Hauswirtschaftsraum. Auch einen zweiten Raum kann die Absperrarmatur völlig selbstständig durch einen zusätzlichen kabelgebundenen Sensor (bis zu 10 m Kabellänge) überwachen.

Der protectliQ passt sich Ihren Bedürfnissen an, für maximale Sicherheit für Gebäude und Ausstattung. Auch beim Einbau zeigt er Flexibilität. Eine Installation ist sowohl in horizontale als auch vertikale Zuleitungen möglich.

Verlässlich, ohne unter Strom zu stehen.

Zuverlässig, selbst bei Stromausfall. Das ist die Grünbeck-Sicherheitsarmatur dank Batteriebetrieb. Keine Energie mehr? protectliQ sichert auch diesen Fall ab. Eine optische oder wahlweise akustische Anzeige signalisiert rechtzeitig einen erforderlichen Batteriewechsel. Selbst wenn die Batterien dennoch entladen sein sollten, denkt die Sicherheitseinrichtung mit und löst eine automatische Sicherheitsabspernung aus. Ein optionales Netzteil bietet der protectliQ Ihnen ebenfalls. Auch manuell kann die Absperrarmatur über einen Handhebel jederzeit bedient werden.

Sicherheitseinrichtung protectliQ:A	20	25	32	40
Anschlussgröße	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"
Einbaulänge mit Verschraubung [mm]	165	152	251	283
ohne Verschraubung [mm]	70	70	160	160
Nenndurchfluss [m³/h]	6,5	8,0	9,0	12,0
Druckverlust bei Nenndurchfluss [bar]	0,1	0,1	0,2	0,3
Bestell-Nr.	126 400	126 405	126 410	126 415

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau

+49 9074 41-0
+49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de



Hält, was er verspricht. Mit Sicherheit verlässlich.

Der protectliQ denkt mit: Er erkennt unkontrollierte Wasseraustritte frühzeitig und sperrt selbsttätig die Wasserzufuhr ab, bevor Wasserschäden entstehen.



TÜV SÜD-zertifiziertes Unternehmen
nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO
14001 und SCC[®]
www.tuev-sued.de/ms-zert



Folgen Sie uns auf Facebook!