


# Basic<sup>®</sup>-50

Das Multitalent macht in jedem Raum eine gute Figur. Und es kann auf allen Gebieten punkten: Klar in der Optik, stark in der Heizleistung, hochwertig in der Verarbeitung, attraktiv beim Preis.



**Basic-50. Wahlweise mit geraden oder gebogenen Querrohren.**

- Vertikale D-Rohr-Profile, Basic-50 mit geraden, Basic-50 R mit weich gebogenen Querrohren
- Wahlweise Anschluss seitlich oder mittig für höchste Planungsfreiheit bis zum Schluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb
- Basic-D für den einfachen Austausch von alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern durch übereinstimmende Nabenabstände



Zeitlos klassisches Design

Blockbildung der Querrohre für bequemes Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich



## Basic®-50. Ganz klassisch mit geraden Querrohren.



Geradlinig klassisch. Ein echtes Multitalent, das in jedem Raum eine gute Figur macht.

Der Basic-50 ist auch als spezielle Raumteiler-Version lieferbar. So wird der Heizkörper zur sehenswerten optischen Raumtrennung.



Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohltemperierte Wärme und wohlig warme Handtücher in der Übergangszeit. Oder mit reinem Elektrobetrieb für ganzjährig unabhängig von der Warmwasser-Zentralheizung. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.



Eine große Auswahl an wertigen Accessoires machen den Basic-50 zum attraktiven Blickfang mit komfortablem Zusatznutzen.



Basic-D. Nicht nur fürs Bad: Heizkörper ganz einfach tauschen und auf die bestehenden Anschlüsse setzen. Aus plump und quer wird schlank und hoch. Von heute auf morgen – ganz ohne Schmutz und Umbauarbeiten durch exakt auf die alten Heizkörper passende Nabenabstände.

Technische Information	
Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt