

Gas-Brennwertgerät, Leistungsbereich: 2,2 kW bis 45 kW


Logamax plus GB182i

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.



HYBRID
EXZELLEENZ



Komfort trifft hochwertiges und solides Design.

Der neue Logamax plus GB182i ist ein wandhängendes Gas-Brennwertgerät der neuen Hybrid-Generation: mit hochwertigem Titanium Design und einer neuen, komfortablen und intuitiven Bedienung, die aktiv beim Energiesparen hilft. Dazu ist er besonders zukunftssicher durch die Kombination mit einer Wärmepumpe*.

* Weitere Informationen zur Hybridfähigkeit finden Sie auf S. 10.



Inhalt

2	Allgemein
4	Technik
6	Konnektivität
7	Einzelraumregelung
8	Hybridmanager
9	Systemintegration
10	Technische Daten
11	Vorteile



Klimaschutz lohnt sich.

Regenerative Erweiterungen werden vom Staat gefördert. Wir beraten Sie.

0800 0 2030 00

www.buderus.de/beg



Expertenhinweise.

In diesen dunkelgrauen Boxen ergänzen wir tiefergehende Informationen und fassen Sachverhalte zusammen. So erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten technischen Details.



Mit Buderus lohnt sich Klimaschutz doppelt.


Mit der Umstellung Ihres Heizsystems auf ein Wärmepumpen-Hybridsystem können Sie jetzt doppelt sparen: Die hohe Effizienz verringert die Kosten im täglichen Verbrauch und schont dabei zusätzlich wertvolle Ressourcen; die Anschaffung einer neuen Wärmepumpen-Außeneinheit wird zusätzlich mit einer staatlichen Förderung unterstützt und senkt so die Anschaffungskosten. Mehr zu den staatlichen Förderungen erfahren Sie online unter www.buderus.de/beg

Neu: die Buderus Beratungshotline.

Buderus bietet Ihnen passende Produkte und Systeme an, die künftig im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 bevorzugt werden. Die kostenlose Buderus Beratungshotline informiert über die optimale Heizsystemlösung für jeden Anwendungsfall, die maximalen Förderungen und Regelungen des Klimapakets unter **0800 0203000** (Montag–Freitag, 7:00 bis 19:00 Uhr).

Buderus ist H₂-ready.

Für den Klimaschutz offenbart ein gasförmiger Energieträger hohes Potenzial: Wasserstoff. Schon jetzt können 20 % Wasserstoff dem Erdgas beigemischt und somit kann der CO₂-Ausstoß deutlich verringert werden. Deshalb wird diese Beimischung als ein weiterer Baustein angesehen, mit dem die Klimaschutzziele erfüllt werden können. Wenn Sie dieses H₂-ready-Zeichen sehen, wissen Sie, dass dieses Gerät für den Betrieb mit einem Erdgas-Wasserstoff-Gemisch geeignet ist.



Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Buderus Gas-Brennwertgerätes Logamax plus GB182i in Verbindung mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400 und der Fernbedienung RC220. Je nach Komponenten oder Leistungsgröße kann die Klassifizierung abweichen.



Zukunftssicher und effizient.

Buderus hat den Logamax plus GB182i weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf Zukunftssicherheit und Effizienz. Seine hohe Effizienz erreicht er durch einen vergrößerten Modulationsbereich von bis zu 1 : 8. Die bedarfsorientierte Ansteuerung sorgt dafür, dass das Heizsystem nur dann Energie verbraucht, wenn es auch notwendig ist. Damit bringt der Logamax plus GB182i innovative Systemtechnik in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser.

Sparsame und zuverlässige Heizungswärme.

Im Ein- sowie im Mehrfamilienhaus deckt der Logamax plus GB182i den kompletten Raumwärmebedarf. Im System mit einem abgestimmten Buderus Warmwasserspeicher zur Warmwasserbereitung versorgt er Gebäude jeder Größe auch mit Warmwasser. Außerdem ist der Logamax plus GB182i bereits vollständig auf die Kombination mit einer Wärmepumpe vorbereitet. So wird aus dem Gas-Brennwertgerät schnell ein Wärmepumpen-Hybridsystem. Die Wärmepumpe kann auch später problemlos nachgerüstet werden.

Alles in einem: der Logamax plus GB182i-KD.

Als Kombigerät sorgt der Logamax plus GB182i-KD mit integrierter Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip zuverlässig für Raumwärme und Warmwasserbereitung. Mit 30 kW oder 35 kW Warmwasserleistung bietet er eine Warmwasserdauerleistung von bis zu 12l/min oder 14l/min.

Technisch robust und langlebig.

Der bewährte robuste AluGuss-Wärmetauscher mit innovativer ALU plus Technologie reduziert Ablagerungen durch Schmutz- und Verbrennungsrückstände. So wird der Aufwand bei Wartung und Service gering und das spart Kosten. Der Logamax plus GB182i ist rückwärtskompatibel und dadurch problemlos passend zu allen hydraulischen Vorgänger-Anschlüssen (der Abgasanschluss ist nur mit Adapter kompatibel).



Bewährt wartungsfreundlich.

Weil alle Bauteile gut zugänglich sind, ist der Logamax plus GB182i besonders montage- und wartungsfreundlich. Dazu lassen sich mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400 bei Inbetriebnahme und Wartung alle erforderlichen Einstellungen schnell und direkt am Gerät vornehmen – entweder in einem vereinfachten Menü oder im Expertenmodus mit vollem Funktionsumfang. Der Smart Service Key und die Buderus App ProWork unterstützen den Experten dabei in gewohnter Weise.

Alles effizient geregelt.

Das Regelsystem Logamatic EMS plus führt so intelligent Regie, dass alle Komponenten Ihres Buderus Heizsystems optimal zusammenarbeiten. Dort laufen alle relevanten Informationen aus Wärmeerzeuger, Warmwasserspeicher, Solaranlage und den beheizten Räumen für einen optimalen Betrieb zusammen. So weiß das Regelsystem immer, wie viel Energie aktuell benötigt wird, und passt die Leistung des Heizsystems an den tatsächlichen Bedarf an.

Alles Wesentliche schnell im Griff.

Schnittstelle zwischen Mensch und Technik ist die Systembedieneinheit. Die moderne und elegante Logamatic BC400 verfügt über ein hinterleuchtetes 5-Zoll-Vollfarb-Touchdisplay und stellt die wichtigsten Betriebswerte übersichtlich und hochauflösend dar: von den Betriebszeiten über die Temperaturwerte, den Energieverbrauch und die Energieeffizienz gemäß BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) bis hin zum Status der Warmwasserbereitung und der Wohnungslüftung. So kann noch effizienter und klimafreundlicher geheizt werden.



**Systembedieneinheit
Logamatic BC400**

Alles online steuern.


Das Buderus Konnektivitätskonzept bietet vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten: über das Internet mit den Buderus Apps. So können alle Wärmeerzeuger von Buderus mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus in einem interaktiven Netzwerk vereint werden – für besseren Service und besonderen Heizkomfort. Für eine unkomplizierte und sichere Verbindung mit dem Internet sorgt die im Wärmeerzeuger integrierte Internet-Schnittstelle. Hat der Wärmeerzeuger diese noch nicht, ist eine problemlose Nachrüstung mit einem Funkmodul möglich.

Bedienung des Heizsystems mit der App MyBuderus.

Mit der App MyBuderus haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihr Heizsystem* und sparen so nicht nur unnötige Heizkosten, sondern schützen auch gleichzeitig das Klima. Die Bedienung des Heizsystems (mit Warmwasser, Solar, Lüftung) inklusive der Einzelraumregelung ist sehr komfortabel und komplett gebührenfrei nutzbar; sie erfolgt mit nur einer App: MyBuderus.

Buderus ConnectPRO für den Profi.

Geben Sie Ihr System für den Heizungsfachbetrieb frei, so kann er mit Buderus ConnectPRO aus der Ferne eventuelle Anlagenstörungen prüfen und ggf. kleinere Anpassungen direkt vornehmen. Zudem erhält er detaillierte Informationen über die Anlage und weiß, welche Ersatzteile er vor Ort benötigt.



Die App MyBuderus.

Alles unter Kontrolle auch von unterwegs: Temperaturverlauf, Einstellungen und Informationen.



QR-Code einscannen und die App MyBuderus herunterladen: qr.buderus.de/mybuderus

*Bei Wärmepumpen-Hybridsystemen wird momentan nur der konventionelle Wärmeerzeuger berücksichtigt.

Jetzt auch mit System-Einzelraumregelung.

Zusammen mit der neuen SRC plus System-Einzelraumregelung ist jetzt auch eine Temperaturregelung einzelner Räume möglich. War bisher eine Witterungsregelung der Standard (der kälteste Raum bestimmt die Heizleistung), ist durch die neue SRC plus die Einzelraumregelung in die Geräteelektronik integriert. Sie erkennt den echten Bedarf in jedem Raum und bestimmt so die Heizleistung der Wärmepumpe bzw. des Brennwertgeräts, wodurch die durchschnittliche Systemtemperatur der Anlage deutlich sinkt und die Effizienz deutlich steigt.



SRC plus
System-Einzelraumregelung



Zukunftssicher erweitert mit einer Wärmepumpe.

Mit der neuen Buderus Hybridbox lässt sich der Logamax plus GB182i zukunftssicher und problemlos mit einer Wärmepumpe zum Hybridsystem erweitern*. Die Hybridbox verbindet das wandhängende Gas-Brennwertgerät mit einer außenstehenden Wärmepumpe – ohne dass eine separate Wärmepumpen-Inneneinheit oder ein Pufferspeicher notwendig sind. Das spart nicht nur Platz, sondern vor allem Kosten. Der integrierte Hybridmanager HM200 sorgt mit seinen unterschiedlichen Regelungsstrategien dafür, dass entweder Kosten gespart werden oder CO₂-optimiert die Umwelt geschont wird. In der neuen Buderus Hybridbox sind alle erforderlichen hydraulischen Komponenten sowie der Hybridmanager HM200 werksseitig integriert. Alle Einstellungen für den Hybridmanager können über die integrierte Systembedieneinheit Logamatic BC400 des Gas-Brennwertgerätes vorgenommen werden.


* Hybridfähigkeit, siehe Tabelle auf Seite 10



Hybridbox HW-Set HYC25 im Detail.

Die Hybridbox HW-Set HYC25 wird an der Wand neben dem Gas-Brennwertgerät installiert und ist über eine EMS Bus-Leitung damit verbunden. Im Set enthalten sind Sicherheitsventil und ein Anschluss für das Membranausdehnungsgefäß, Kugelhähne, Hybridmanager HM200, zwei Temperaturfühler, Wartungshahn mit Partikelfilter, Weiche sowie Umwälzpumpe mit LIN-Bus. Das Local Interconnect Network (LIN) vernetzt als Kommunikationssystem Sensoren und Aktoren, über den LIN-Bus findet ein Datenaustausch zwischen Gerätesteuerung und Umwälzpumpe statt. LIN-Bus-Umwälzpumpen können Daten wie Volumenstrom, Energieverbrauch, aktuelle Drehzahl oder Pumpenstatus übertragen.

Logamatic BC400



- 1 Logamax plus GB182i
- 2 Hybridbox HW-Set HYC25
- 3 WLW196i A H S+
- 4 Logalux SH300



A+++ → D

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Systems bestehend aus Logamax plus GB182i.2-15 und WLW196i A H S+ mit Systembedieneinheit Logamatic BC400. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgröße abweichen.

Technik im Detail.



Abgasanschluss
optional auch in DN60/100 für flexiblen Anschluss, mit Adapter kompatibel mit Vorgängergerät.

Automatischer Entlüfter
im Vorlauf.

AluGuss-Wärmetauscher
mit ALU plus Technologie reduziert Ablagerungen und Verschmutzungen.

Geregeltes Verbrennungsluftgebläse
bis zu 1 : 8 zur genauen Anpassung der Geräteleistung an den Heizbedarf.

Integrationsmöglichkeit
für 12-Liter-Ausdehnungsgefäß.

Gasarmatur
geeignet für 20 % Wasserstoffanteil im Erdgas.

Integrierte Hocheffizienzpumpe
EEI < = 0,2.

Kondensatsiphon

Systembedieneinheit Logamatic BC400

Funkmodul MX300
für Internetfähigkeit im Gerät integriert.

Logamax plus GB182i



WLW196i A H S+



Das System-Plus.

Wir sind die Systemexperten. Wir überzeugen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Unsere zukunftsfähigen Systemlösungen sind solide, modular, vernetzt – und an Ihren Bedarf angepasst.

Hybridbox



Weil wir von der besonderen Qualität unserer Systemlösungen überzeugt sind, geben wir Ihnen 5 Jahre Systemgarantie auf alle Buderus Logasys Systeme und Logaplust Pakete! Ihre Heizungsfachfirma überreicht Ihnen Ihr persönliches Garantie-Zertifikat u. a. auch mit allen Informationen über die System-Energieeffizienz nach der EU-Richtlinie.

Weitere Informationen und Systemgarantie-Bedingungen bei Ihrem Heizungsfachbetrieb oder unter www.buderus.de/systemgarantie

Technische Daten.

Logamax plus		GB182i.2-15	GB182i.2-20	GB182i.2-25	GB182i.2-35	GB182i.2-45
Frontdesignfarbe		Weiß oder Schwarz			Weiß	Weiß
Heizleistung modulierend (50/30°C)	(kW)*	2,5–16,1	3,4–20,8	3,4–25,3	5,5–36,5	6,8–47,0
Heizleistung modulierend (80/60°C)	(kW)*	2,2–15,0	3,0–19,5	3,0–23,8	4,9–35,0	6,2–45,0
Warmwasserleistung	(kW)	18,6	29,7		35,0	45,0
Energieeffizienzklasse Raumheizung		A				
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+++ → D				
Effizienz Raumheizung	%	94				
Abgasrohranschluss		80/125 mm				
Pumpe		modulierende Hocheffizienzpumpe EEL < = 0,2				
Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb	W	4				
Höhe	mm	780				
Breite	mm	440				
Tiefe	mm	365				
Gewicht	kg	35			43	43
Hybridfähig (in Kombination mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit)		ja				nein

Logamax plus		GB182i-20KD 20kW Kombi		GB182i-35K 35kW Kombi	
Frontdesignfarbe		Weiß oder Schwarz		Weiß	
Heizleistung modulierend (50/30°C)	(kW)*	3,4–20,8		5,5–36,5	
Heizleistung modulierend (80/60°C)	(kW)*	3,0–19,5		4,9–35,0	
Warmwasserleistung max.	(kW)	29,7		35,0	
Energieeffizienzklasse Raumheizung		A		A	
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+ → F		A+ → F	
Effizienz Raumheizung	%	94		94	
Warmwasser-Effizienzklasse		A		A	
Warmwasser-Energieeffizienz	%	86		86	
Abgasrohranschluss		80/125 mm		80/125 mm	
Pumpe		modulierende Hocheffizienzpumpe		modulierende Hocheffizienzpumpe	
Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb	W	4		4	
Lastprofil		XL		XL	
Höhe	mm	780		780	
Breite	mm	440		440	
Tiefe	mm	365		365	
Gewicht	kg	42		52	
Hybridfähig (in Kombination mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit)		nein		nein	

Die Maßangaben in den Tabellen beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.

* Werte bei Flüssiggas abweichend.

Alle Brennwertgeräte von 15kW–25kW sind in weißem oder schwarzem Titanium Design erhältlich. Die Modelle im größeren Leistungsbereich sind in Weiß verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- im edlen Titanium Design in Schwarz und Weiß (bis 25 kW)
- mit neuer, komfortabler und intuitiv bedienbarer Systembedieneinheit Logamatic BC400 mit Farb-Touchdisplay
- H₂-ready zur Nutzung von Wasserstoffbeimischungen bis zu 20 %
- verbesserte Modulation bis 1 : 8
- mit robuster Hocheffizienzpumpe ausgestattet
- mit einer außenstehenden Wärmepumpeneinheit zum Hybridsystem kombinierbar, sodass kein Pufferspeicher mehr benötigt wird*
- serienmäßig mit dem Funkmodul MX300 ausgestattet, über das Smartphone mit der App MyBuderus steuerbar
- jetzt mit neuer SRC plus System-Einzelraumregelung für individuelle Raumbeheizung

* Hybridfähigkeit, siehe Tabelle auf Seite 10

Klimaschutz lohnt sich.

Im Rahmen des Klimapakets werden regenerative Erweiterungen wie Wärmepumpen, Solaranlagen oder Pelletöfen staatlich gefördert. Buderus informiert, berät und unterstützt Sie dabei.

Unsere kostenlose Beratungshotline:
Montag bis Freitag, 7:00 – 19:00 Uhr

0800 0 2030 00

www.buderus.de/beg



Jetzt über
Förderungen
informieren.

Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

Buderus

Für uns als Marke Buderus ist es Verantwortung und Verpflichtung, alle Menschen gleich und gerecht zu behandeln, sie zu schätzen und zu respektieren. Das wollen wir auch in unserer Sprache ausdrücken und laden daher alle ein, sich bei jeder Formulierung, ob weiblich, männlich oder divers, gleichermaßen angesprochen zu fühlen.

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de
info@buderus.de

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(02 41) 96824-0	(07 11) 81 1504-7960	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(08 21) 444 81-0	(07 11) 81 1504-7954	augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	(03 0) 754 88-0	(07 11) 81 1504-7979	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(033 04) 377-0	(07 11) 81 1504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(05 21) 2094-0	(07 11) 81 1504-6704	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(04 21) 8991-0	(07 11) 81 1504-6651	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(02 31) 92 72-0	(07 11) 81 1504-7357	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(03 52 05) 55-0	(07 11) 81 1504-61 81	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(02 11) 73837-0	(07 11) 81 1504-6806	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(03 61) 779 50-0	(07 11) 81 1504-64 18	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(02 01) 561-0	(07 11) 81 1504-6697	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(07 11) 93 14-5	(07 11) 81 1504-7959	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06 10 6) 843-0	(07 11) 81 1504-67 97	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(07 61) 51005-0	(07 11) 81 1504-67 93	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(06 41) 404-0	(07 11) 81 1504-68 39	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05 32 1) 550-0	(07 11) 81 1504-75 70	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(04 0) 734 17-0	(07 11) 81 1504-65 78	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(05 11) 77 03-0	(07 11) 81 1504-77 25	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07 1 31) 91 92-0	(07 11) 81 1504-69 58	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08 45 6) 914-0	(07 11) 81 1504-63 40	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(06 31) 35 47-0	(07 11) 81 1504-64 41	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(07 21) 950 85-0	(07 11) 81 1504-62 12	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(05 61) 49 17 41-0	(07 11) 81 1504-77 06	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(08 31) 575 26-0	(07 11) 81 1504-70 08	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(04 31) 696 95-0	(07 11) 81 1504-65 45	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülsler Weg 15-17	(02 6 25) 931-0	(07 11) 81 1504-79 56	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02 23 4) 92 01-0	(07 11) 81 1504-67 77	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09 2 21) 943-0	(07 11) 81 1504-66 66	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(03 41) 945 13-00	(07 11) 81 1504-63 76	leipzig@buderus.de
30. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04 1 31) 297 19-0	(07 11) 81 1504-76 10	lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(03 91) 60 86-0	(07 11) 81 1504-63 16	magdeburg@buderus.de
32. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06 1 31) 92 25-0	(07 11) 81 1504-68 38	mainz@buderus.de
33. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(02 91) 54 91-0	(07 11) 81 1504-67 20	meschede@buderus.de
34. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(08 9) 780 01-0	(07 11) 81 1504-79 50	muenchen@buderus.de
35. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(02 51) 780 06-0	(07 11) 81 1504-67 58	muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(03 95) 45 34-0	(07 11) 81 1504-68 18	neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(07 31) 707 90-0	(07 11) 81 1504-67 63	neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(04 0) 734 17-0	(07 11) 81 1504-66 18	norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(09 11) 36 02-0	(07 11) 81 1504-67 30	nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(05 41) 94 61-0	(07 11) 81 1504-60 95	osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg	88069 Tettngang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07 5 42) 550-0	(07 11) 81 1504-70 07	ravensburg-tettngang@buderus.de
42. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09 4 01) 888-0	(07 11) 81 1504-70 05	regensburg@buderus.de
43. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(03 81) 609 69-0	(07 11) 81 1504-68 12	rostock@buderus.de
44. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(06 81) 883 38-0	(07 11) 81 1504-64 00	saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03 8 65) 78 03-0	(07 11) 81 1504-65 74	schwerin@buderus.de
46. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(07 11) 93 14-750	(07 11) 81 1504-65 30	tamm@buderus.de
47. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	(08 61) 20 91-0	(07 11) 81 1504-70 04	traunstein@buderus.de
48. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06 5 02) 934-0	(07 11) 81 1504-63 11	trier@buderus.de
49. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06 2 04) 91 90-0	(07 11) 81 1504-68 35	viernheim@buderus.de
50. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07 4 20) 922-0	(07 11) 81 1504-64 88	schwenningen@buderus.de
51. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 4	(03 3 27) 57 49-110	(07 11) 81 1504-79 74	werder@buderus.de
52. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(02 81) 952 51-0	(07 11) 81 1504-68 05	wesel@buderus.de
53. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09 3 02) 904-0	(07 11) 81 1504-68 41	wuerzburg@buderus.de
54. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(03 75) 44 10-0	(07 11) 81 1504-60 19	zwickau@buderus.de

8737803883 (20) PFI 2023/10
Printed in Germany. Technische Änderungen vorbehalten. Papier hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik

