

Regelungssysteme Technische Daten BRP069B41-45



- > BRP069B41.
- > BRP069B42.
- > BRP069B43.
- > BRP069B44.
- > BRP069B45.

INHALT

BRP069B41, BRP069B42, BRP069B43,

1	Merkmale	2
	BRP069B41	2
	BRP069B42	3
	BRP069B43	4
	BRP069B44	5
	BRP069B45	6
2	Technische Daten	7
	Technische Daten	7
	Elektrische Daten	7
3	Abmessungszeichnungen	8

1 Merkmale

1 - 1 BRP069B41

- Möglichkeit zur Regelung mehrerer Innengeräte über App
- Fernerkennung von Ausfällen
- Sorgt für ein komfortables Klima im Zuhause, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus

1



Online-Regler
über App



1 Merkmale

1 - 2 BRP069B42

- Möglichkeit zur Regelung mehrerer Innengeräte über App
- Fernerkennung von Ausfällen
- Sorgt für ein komfortables Klima im Zuhause, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus



Online-Regler
über App



1 Merkmale

1 - 3 BRP069B43

- Möglichkeit zur Regelung mehrerer Innengeräte über App
- Fernerkennung von Ausfällen
- Sorgt für ein komfortables Klima im Zuhause, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus

1



Online-Regler
über App



1 Merkmale

1 - 4 BRP069B44

- Möglichkeit zur Regelung mehrerer Innengeräte über App
- Fernerkennung von Ausfällen
- Sorgt für ein komfortables Klima im Zuhause, zu jeder Zeit und von jedem Ort aus



Online-Regler
über App



1 Merkmale

1 - 5 BRP069B45

- Möglichkeit zur Regelung mehrerer Innengeräte über App
- Online-Regler: Regeln Ihres Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet
- Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch auf einer täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Basis und sparen Sie Energie durch Leistungsbegrenzung und ECONO-Modus. Richten Sie einen Urlaubszeitplan ein, wenn Sie für einen längeren Zeitraum abwesend sind.

1



Online-Regler
über App



2 Technische Daten


2-1 Technische Daten				BRP069B41	BRP069B42	BRP069B43	BRP069B44	BRP069B45
Abmessungen	Gerät	Höhe/Breite/Tiefe	mm	79/52/17,5				
Gewicht	Gerät		kg	0,050				
MCA (Minimum Circuit Amps)			A	-	-	-	-	-
2-2 Elektrische Daten				BRP069B41	BRP069B42	BRP069B43	BRP069B44	BRP069B45
MCA (Minimum Circuit Amps)	A			-	-	-	-	-

3 Abmessungszeichnungen

3 - 1 Abmessungszeichnungen

3


BRP069B41
BRP069B42
BRP069B43
BRP069B44
BRP069B45



3D112112



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDDE18 03/18



Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizier- te Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt er- gibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.