


Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC


13 430 740

Produktversion ab 01.04.2025


- Ausladung 200 mm - Schwall - Platte 180 mm x 60 mm - Bohrungsdurchmesser 40 mm - Anschluss 1/2" - Steckanschluss-Montage - Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck 	Dark Bronze gebürstet (PVD) 13 430 740-43
	Chrom 13 430 740-00
	Platin gebürstet 13 430 740-06
	Platin 13 430 740-08
	Dark Chrome 13 430 740-19
	Light Gold gebürstet (PVD) 13 430 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold) 13 430 740-28
	Schwarz matt 13 430 740-33
	Dark Brass gebürstet (PVD) 13 430 740-39
	Bronze gebürstet (PVD) 13 430 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold) 13 430 740-46
	Champagne (22kt Gold) 13 430 740-47
	Dark Platinum gebürstet 13 430 740-99



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

13 430 740 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240502

LGA_19

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 014 00 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 5 x 50 mm -	1,00	2
6	90 29 03 059 00 90	Strahlformer 175 x 20 x 35 mm -	1,00	2
4	09 31 11 144 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M6 x 10 mm -	2,00	2
2	09 17 97 056 90	Halter 145 x 30 x 8 mm -	1,00	2
5	09 11 74 042-43	Auslauf 200 x 180 x 60 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
3	90 24 05 008 00 90	Nippel Ø 23 x 35 mm -	1,00	2