

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Chrome


MEM

13 672 780			
	• Ausladung 280 mm • Schwall • Höhe gesamt 830 - 900 mm • Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm • Schubrosette 130 x 130 mm • Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck	 Dark Chrome  Chrom  Platin gebürstet  Platin  Light Gold gebürstet  Messing gebürstet (23kt Gold)  Bronze gebürstet  Champagne gebürstet (22kt Gold)  Champagne (22kt Gold)	13 672 780-19 13 672 780-00 13 672 780-06 13 672 780-08 13 672 780-27 13 672 780-28 13 672 780-42 13 672 780-46 13 672 780-47


MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Chrome

MEM

13 672 780
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Chrome

MEM

13 672 780

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	LGA_18	EPD-DOR-20230287 WRAS_250602 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
------------	--------	--

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Chrome

MEM

13 672 780

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

