

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)


MEM

13 672 780	Produktversion ab 30.09.2005		
	- Ausladung 280 mm - Schwall - Höhe gesamt 830 - 900 mm - Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm - Schubrosette 130 x 130 mm - Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck		Dark Brass gebürstet (PVD) 13 672 780-39
			Chrom 13 672 780-00
			Platin gebürstet 13 672 780-06
			Platin 13 672 780-08
			Dark Chrome 13 672 780-19
			Light Gold gebürstet (PVD) 13 672 780-27
			Messing gebürstet (23kt Gold) 13 672 780-28
			Bronze gebürstet (PVD) 13 672 780-42
			Champagne gebürstet (22kt Gold) 13 672 780-46
			Champagne (22kt Gold) 13 672 780-47


MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass
gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005
mm [inches]



Durchflusssdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

EPD-DOR-20230287 WRAS_250602

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

