

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005




- Ausladung 280 mm
- Schwall
- Höhe gesamt 830 - 900 mm
- Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
- Schubrosette 130 x 130 mm
- Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	13 672 780-43
	Chrom	13 672 780-00
	Platin gebürstet	13 672 780-06
	Platin	13 672 780-08
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 672 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 672 780-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 672 780-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 672 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 672 780-46
	Champagne (22kt Gold)	13 672 780-47


MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005
mm [inches]



Durchflusssdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

EPD-DOR-20230287 WRAS_250602

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

