

CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CL.1


13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 108 mm
- Höhe bis Luftsprudler 94 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	13 714 705-19
	Chrom	13 714 705-00
	Platin gebürstet	13 714 705-06
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 714 705-27
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 714 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 714 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 714 705-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EPA WaterSense

Executive Order
no. 1007

NSF372

NSF61

WaterSense





CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CL.1

13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	IAPMO_8834	IAPMO_N-4	IAPMO_4976	IAPMO_6
EPD-DOR-20230287				
-IBA-DE Umwelt-				
Produktdeklarat				

13 714 705 Produktversion ab 15.06.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

