

## CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CYO

13 715 811 Produktversion ab 01.04.2025




- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


|                                                                                   |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome                             | 13 715 811-19 |
|  | Chrom                                   | 13 715 811-00 |
|  | Platin gebürstet                        | 13 715 811-06 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)           | 13 715 811-28 |
|  | Platin / Platin gebürstet               | 13 715 811-36 |
|  | Messing / Messing gebürstet (23kt Gold) | 13 715 811-38 |
|  | Bronze gebürstet                        | 13 715 811-42 |
|  | Dark Platinum gebürstet                 | 13 715 811-99 |

13 715 811 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372

NSF61



## CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

CYO

13 715 811 Produktversion ab 01.04.2025

### Zertifikate


IAPMO\_N-4

IAPMO\_4976

IAPMO\_6

13 715 811 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                             | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 6   | 04 23 10 044 09 90 | Befestigungssatz -                                    | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 11 70 012 00-19 | Auslauf                                               | 1,00        | 20         |
| 7   | 90 17 11 020 10 90 | Verteiler komplett -                                  | 1,00        | 2          |
| 8   | 04 30 04 096 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm | 2,00        | 2          |
| 9   | 04 21 02 006 00 92 | Stopfen mit Dichtung 1/2" -                           | 2,00        | 2          |
| 4   | 09 14 10 017 90    | O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -                        | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 23 01 163 90    | Durchflussbegrenzer Ø 14,35 x 5 mm, 4,5 l/min. -      | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 30 01 033 00 90 | Anschluss Ø 28 x 126 mm -                             | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 24 04 021 10 90 | Nippel Ø 19 x 15 mm -                                 | 1,00        | 2          |