

13 716 809




- Ausladung 168 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 280 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Dark Chrome	13 716 809-19
	Chrom	13 716 809-00
	Platin gebürstet	13 716 809-06
	Platin	13 716 809-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 716 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 716 809-28
	Gold gebürstet (PVD)	13 716 809-37
	Bronze gebürstet (PVD)	13 716 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 716 809-46
	Champagne (22kt Gold)	13 716 809-47
	Dark Platinum gebürstet	13 716 809-99

13 716 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

13 716 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2306	LGA_29	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
-----------	--------	----------	--

13 716 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

