

MEM Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

MEM

13 801 782




- Ausladung 220 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Rosette 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 38,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Chrome	13 801 782-19
	Chrom	13 801 782-00
	Platin gebürstet	13 801 782-06
	Platin	13 801 782-08
	Dark Brass matt	13 801 782-16
	Dark Bronze matt	13 801 782-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 782-28
	Bronze gebürstet	13 801 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 782-47
	Cyprum	13 801 782-49
	Dark Platinum gebürstet	13 801 782-99

13 801 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	------------------------	-----------------------------



MEM Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

MEM

13 801 782

Zertifikate

WRAS_2203

IAPMO_4976

13 801 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

