

13 801 809




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	13 801 809-43
	Chrom	13 801 809-00
	Platin gebürstet	13 801 809-06
	Platin	13 801 809-08
	Dark Chrome	13 801 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 809-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 801 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 809-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 809-47
	Dark Platinum gebürstet	13 801 809-99

13 801 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

13 801 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2306

LGA_29

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

13 801 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

