

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

13 801 892




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	13 801 892-43
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

13 801 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

13 801 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	WRAS_240602	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-------------	---

13 801 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

