





- Ausladung 123 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 232 mm
- Höhe bis Luftsprudler 159 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Brass gebürstet            | 17 500 662-39 |
|    | Chrom                           | 17 500 662-00 |
|    | Platin gebürstet                | 17 500 662-06 |
|    | Dark Chrome                     | 17 500 662-19 |
|    | Light Gold                      | 17 500 662-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 17 500 662-27 |
|    | Schwarz matt                    | 17 500 662-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 17 500 662-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 17 500 662-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 17 500 662-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 17 500 662-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 17 500 662-99 |



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Standventil , Kaltwasser - Dark Brass gebürstet

META


17 500 662 Produktversion ab 01.05.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |                    |
|--------|--------------------|
| LGA_38 | EPD-DOR-20230287   |
|        | -IBA-DE Umwelt-    |
|        | Produktdeklaration |

17 500 662 Produktversion ab 01.05.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                      | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 4                                                                          | 09 14 05 015 90    | Dichtung -                     | 1,00        | 2          |
| 8                                                                          | 90 24 03 267 00-39 | Adapter                        | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                |             |            |
| 6                                                                          | 04 23 10 017 00 90 | Befestigung -                  | 1,00        | 60         |
| 3                                                                          | 90 27 66 020 00-39 | Rosette - Dark Brass gebürstet | 1,00        | 30         |
| 7                                                                          | 04 30 04 102 00 90 | Druckschlauch 3/8" -           | 1,00        | 2          |
| 5                                                                          | 09 28 10 079 90    | Ring Ø 33,5 x 8 mm -           | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                |             |            |
| 2                                                                          | 90 20 66 024 10-39 | Hebel - Dark Brass gebürstet   | 1,00        | 30         |
| 1                                                                          | 90 28 22 388 00-39 | Auslauf - Dark Brass gebürstet | 1,00        | 30         |