

19 870 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 240 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Metallbrauseschlauch 1800 mm
 - Sprayface mit Antikalk-System
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	19 870 809-06
	Chrom	19 870 809-00
	Platin	19 870 809-08
	Messing (23kt Gold)	19 870 809-09
	Dark Chrome	19 870 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 870 809-28
	Schwarz matt	19 870 809-33
	Bronze gebürstet	19 870 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 870 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 870 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 870 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 870 809-99


Empfohlenes Zubehör

		Schwenkbegrenzungsset -	12 823 970 90
---	--	--------------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

		VAIA Spender mit Rosette - Platin gebürstet	82 434 809-06
---	--	--	---------------

19 870 809 Produktversion ab 01.07.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen




VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Platin gebürstet

VAIA

19 870 809 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate

Belgaqua_24-005-2 LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 90 03 130 00 90	Oberteile, linksschließend 1/2" -	1,00	2
3	90 12 12 232 00 90	Ring für Rastbuchse -	2,00	2
11	90 90 03 131 00 90	Oberteile, rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 28 22 397 00-06	Auslauf 240 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
12	90 18 40 317 00-06	Brause - Platin gebürstet	1,00	10
5	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	2,00	2
7	04 21 50 010 00 90	Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -	1,00	2
2	90 20 80 057 00-06	Hebel - Platin gebürstet	2,00	60
10	04 28 20 067 00 90	Rohr -	1,00	2
8	04 30 02 120 00-85	Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Edelstahl	1,00	10
9	90 24 03 253 00 90	Adapter Ø 16 x 35 mm -	1,00	2