


20 000 716    Produktversion ab 01.06.2015




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung

|                                                                                   |                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 20 000 716-28 |
|  | Chrom                                 | 20 000 716-00 |
|  | Platin gebürstet                      | 20 000 716-06 |
|  | Dark Chrome                           | 20 000 716-19 |
|  | Bronze gebürstet                      | 20 000 716-42 |
|  | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 20 000 716-46 |
|  | Champagne (22kt<br>Gold)              | 20 000 716-47 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 20 000 716-99 |



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Seitenventil , linksschließend , kalt - Messing gebürstet (23kt Gold)


SERIENSPEZIFISC

20 000 716 Produktversion ab 01.06.2015

Zertifikate

LGA\_28

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5   | 04 17 11 023 10 90 | Anschluss Verteiler komplett 1/2" -                                        | 1,00        | 2          |
| 7   | 09 23 10 012 90    | Befestigung Mutter SW 24 1/2" -                                            | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 90 03 132 00 90 | Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -                           | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 30 11 059 90    | Scheibe -                                                                  | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 20 70 057 01-28 | Griff für Wanne Cold Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00        | 20         |
| 2   | 04 17 11 058 32 90 | Seitenteil linksschließend 1/2" -                                          | 1,00        | 2          |
| 4   | 04 23 10 032 78 90 | Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -                                     | 1,00        | 2          |