

MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

20 715 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 320 mm
- Höhe bis Luftsprudler 195 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 8,3 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Dark Brass gebürstet (PVD)	20 715 782-39
	Chrom	20 715 782-00
	Platin gebürstet	20 715 782-06
	Platin	20 715 782-08
	Dark Chrome	20 715 782-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	20 715 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 715 782-28
	Gold gebürstet (PVD)	20 715 782-37
	Bronze gebürstet (PVD)	20 715 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 715 782-46
	Champagne (22kt Gold)	20 715 782-47
	Dark Platinum gebürstet	20 715 782-99


MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

20 715 782 Produktversion ab 10.03.2014
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

20 715 782 Produktversion ab 10.03.2014
Zertifikate und Nachhaltigkeit


WRAS_2306	LGA_18	GDV_0400	ETA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	--------	----------	--------	---

MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

20 715 782 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



22 ——— Ablaufgarnitur 16.11.01.001.00 H

MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)

MEM

20 715 782 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
24	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	2,00	2
25	90 20 78 002 05-39	Griff für Seitenventil Hot 60 x 75 x 60 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
16	90 20 78 002 04-39	Griff für Seitenventil Cold 60 x 75 x 60 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
6	09 14 10 166 90	O-Ring NBR 70 4,1 x 1,6 mm -	1,00	2
23	09 30 11 059 90	Scheibe -	2,00	2
12	09 23 01 052 90	Durchflussbegrenzer gelb 8,3 l/min. -	1,00	2
19	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	2,00	2
9	04 17 11 058 52 90	Seitenteil 1/2" -	1,00	2
10	09 14 10 130 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 2,00 mm -	1,00	2
22	90 11 01 001 00-39	Ablaufgarnitur - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
3	09 20 78 030-39	Zugknopf 18,5 x 24 x 18 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
18	04 17 11 058 53 90	Seitenteil rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
20	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	2,00	2
2	04 20 78 030 80-39	Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 83 x 18 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
13	09 11 10 055 10 90	Anschluss 19 x 35 x 26 mm -	1,00	2
14	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	2,00	2
21	90 23 30 040 00-39	Verschraubung - Dark Brass gebürstet (PVD)	4,00	30
8	90 90 03 152 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
5	09 27 78 032-39	Rosette für Standauslauf Waschtisch mit Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
17	90 90 03 153 00 90	Oberteil , rechtsschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
15	04 23 10 009 01 90	Befestigung mit Dichtungen M32 x 1,5 -	1,00	2
4	09 31 09 080-39	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
1	90 28 22 155 00-39	Auslauf 200 x 35 x 11 x 312 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
11	09 16 01 016 90	Ring Sicherungsring Ø 10 x 1 mm -	1,00	2
7	09 11 10 054 10 90	Anschluss Ø 45 x 65 mm -	1,00	2