

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

22 584 660	Produktversion ab 01.05.2022		
	• Ausladung 196 mm • starrer Auslauf • runder luftangereicherter Strahl • Höhe gesamt 1033 - 1103 mm • Höhe bis Luftsprudler 951 - 1021 mm • Rosette Ø 135 mm • Durchfluss max. 5,7 l/min • bleifrei • Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB	 Chrom gebürstet 22 584 660-93  Chrom 22 584 660-00  Platin gebürstet 22 584 660-06  Dark Chrome 22 584 660-19  Light Gold (PVD) 22 584 660-26  Light Gold gebürstet (PVD) 22 584 660-27  Schwarz matt 22 584 660-33  Gold gebürstet (PVD) 22 584 660-37  Dark Brass gebürstet (PVD) 22 584 660-39  Bronze gebürstet (PVD) 22 584 660-42  Dark Platinum gebürstet 22 584 660-99	

Benötigtes Zubehör

	UP-Bodenbefestigung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 945 970 90
---	--	---------------


Benötigtes Zubehör

	UP-Bodenbefestigung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 945 970 90
---	--	---------------


META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

22 584 660 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom
gebürstet

META

22 584 660 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	WRAS_240102	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-------------	---



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	90 28 22 574 00-93	Rohr für Standrohr Ø 71,5 x 997,5 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
6	90 11 06 216 00-93	Auslauf - Chrom gebürstet	1,00	20
12	09 27 88 005-93	Rosette	1,00	20
1	90 20 66 002 00-93	Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
7	09 30 30 111 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm -	1,00	2
9	04 28 22 022 10 90	Anschluss -	2,00	2
13	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	2,00	2
5	90 15 05 044 00 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
10	04 31 11 002 00 90	Befestigung Gewindestift 12 x 11,5 x 12 mm -	1,00	2
2	09 28 30 041-93	Haube Ø 50 x 76,8 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
3	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
8	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	2,00	2
14	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
4	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2