

# TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 133 892



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.


Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (Sonderanfertigung).

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Bronze gebürstet (PVD)     | 25 133 892-43 |
|    | Chrom                           | 25 133 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 25 133 892-06 |
|    | Platin                          | 25 133 892-08 |
|    | Dark Chrome                     | 25 133 892-19 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 25 133 892-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 25 133 892-28 |
|    | Schwarz matt                    | 25 133 892-33 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 25 133 892-39 |
|   | Bronze gebürstet (PVD)          | 25 133 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 25 133 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 25 133 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 25 133 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 25 133 892-99 |


# TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 133 892  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark  
Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 133 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|           |        |                                                                           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| WRAS_2210 | LGA_18 | EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-341-2<br>-IBA-DE Umwelt-<br>Produktdeklarart |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|

# TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 133 892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

