

MEM Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

MEM

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 863 782 | <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausladung 281 mm</li> <li>• Auslauf: Schwall</li> <li>• Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck</li> <li>• Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)</li> <li>• Stabhandbrause mit Antikalk-System</li> <li>• Brausehalter</li> <li>• automatische Umstellung Wanne/Brause</li> <li>• Höhe gesamt 1139 - 1209 mm</li> <li>• Höhe Standrohr 598 - 668 mm</li> <li>• Höhe bis Luftsprudler 968 - 1038 mm</li> <li>• Schubrosette 131 x 131 mm</li> <li>• Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz</li> </ul> </div> | <div> <div>  <div>Platin gebürstet</div> </div> <div>25 863 782-06</div> </div> <div> <div>  <div>Chrom</div> </div> <div>25 863 782-00</div> </div> <div> <div>  <div>Platin</div> </div> <div>25 863 782-08</div> </div> <div> <div>  <div>Dark Chrome</div> </div> <div>25 863 782-19</div> </div> <div> <div>  <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> </div> <div>25 863 782-28</div> </div> <div> <div>  <div>Bronze gebürstet</div> </div> <div>25 863 782-42</div> </div> <div> <div>  <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> </div> <div>25 863 782-46</div> </div> <div> <div>  <div>Champagne (22kt Gold)</div> </div> <div>25 863 782-47</div> </div> <div> <div>  <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div> <div>25 863 782-99</div> </div> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Benötigtes Zubehör

|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div>  <div> <div>UP-Bodenbefestigung -</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 80 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 150 mm</li> </ul> </div> </div> | 35 945 970 90 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|


# MEM Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

MEM

25 863 782



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit  
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

MEM

25 863 782

Zertifikate

IAPMO\_4976


WRAS\_240502

LGA\_38

# MEM Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

MEM

25 863 782



# MEM Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

MEM

25 863 782

## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 28                                                                         | 90 31 20 087 00-06 | Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet                                       | 1,00        | 10         |
| 5                                                                          | 09 31 11 040 90    | Zylinderstift Ø 4 x 12 mm -                                                     | 3,00        | 2          |
| 11                                                                         | 90 14 10 055 00 90 | O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -                                                  | 1,00        | 2          |
| 6                                                                          | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer -                                                          | 1,00        | 2          |
| 27                                                                         | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -        | 1,00        | 2          |
| 29                                                                         | 09 14 10 139 90    | O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -                                                   | 4,00        | 2          |
| 32                                                                         | 04 28 22 024 00-06 | Rohr 688 mm - Platin gebürstet                                                  | 1,00        | 10         |
| 35                                                                         | 09 14 10 084 90    | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -                                                    | 1,00        | 2          |
| 7                                                                          | 90 14 10 010 00 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -                                                  | 2,00        | 2          |
| 3                                                                          | 09 18 40 118 90    | Hülse Ø 27,5 x 30 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 4                                                                          | 09 31 11 058 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm -        | 1,00        | 2          |
| 13                                                                         | 90 14 10 033 00 90 | O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 mm -                                                  | 1,00        | 2          |
| 36                                                                         | 09 14 10 018 90    | O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -                                                  | 1,00        | 2          |
| 19                                                                         | 09 23 01 057 90    | Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. -                                           | 1,00        | 2          |
| 17                                                                         | 90 28 22 392 00-06 | Auslauf - Platin gebürstet                                                      | 1,00        | 10         |
| 33                                                                         | 09 27 71 011-06    | Rosette 131 x 12,5 x 131 mm - Platin gebürstet                                  | 1,00        | 10         |
| 16                                                                         | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -                                      | 1,00        | 2          |
| 20                                                                         | 09 14 10 031 90    | O-Ring 20,0 x 2,0 mm -                                                          | 2,00        | 2          |
| 30                                                                         | 04 28 22 025 00 90 | Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm -                                                   | 2,00        | 2          |
| 22                                                                         | 90 15 05 039 00 90 | Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -                                                   | 1,00        | 2          |
| 21                                                                         | 09 14 10 148 90    | O-Ring 32 x 2,5 mm -                                                            | 1,00        | 2          |
| 15                                                                         | 90 21 02 069 00-06 | Haube / Hülse - Platin gebürstet                                                | 1,00        | 10         |
| 8                                                                          | 09 24 03 130-00    | Nippel Ø 22 x 43 mm - Chrom                                                     | 1,00        | 10         |
| 31                                                                         | 09 20 93 051 90    | Befestigung 43 x 35 x 3,5 mm -                                                  | 2,00        | 2          |
| 34                                                                         | 09 14 03 107 90    | Dichtung 67 x 10 x 59 mm -                                                      | 1,00        | 2          |
| 26                                                                         | 09 20 67 014-06    | Griff Hebel 50 x 46 x 124 mm - Platin gebürstet                                 | 1,00        | 10         |
| 2                                                                          | 90 30 02 072 00-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt | 1,00        | 10         |
| 24                                                                         | 09 14 10 037 90    | O-Ring 42,0 x 1,5 . mm -                                                        | 1,00        | 2          |
| 12                                                                         | 09 21 34 080-06    | Umstellung Ø 19,40 x 37 mm - Platin gebürstet                                   | 1,00        | 10         |
| 18                                                                         | 04 31 20 034 00 90 | Stopfen Abdeckung mit Gewindestift -                                            | 2,00        | 2          |
| 10                                                                         | 09 31 09 094 20-06 | Zugstange für Umstellung Ø 12 x 46 mm - Platin gebürstet                        | 1,00        | 10         |
| 9                                                                          | 90 16 02 023 00 90 | Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm -                           | 1,00        | 2          |
| 23                                                                         | 09 24 04 298 90    | Befestigung Ø 42 x 17 mm -                                                      | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                                 |             |            |
| 14                                                                         | 09 24 03 069 90    | Nippel Ø 20 x11,5 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 25                                                                         | 09 28 30 036-06    | Haube Ø 46 x 18 mm - Platin gebürstet                                           | 1,00        | 10         |
| 1                                                                          | 90 12 11 140 41-06 | Stabhandbrause 6,8 l/min - Platin gebürstet                                     | 1,00        | 10         |