

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

VAIA

25 863 809



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Ausladung 286 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 1057 - 1127 mm
- Brausehalter
- Höhe Standrohr 565 - 635 mm
- Höhe bis Luftsprudler 925 - 995 mm
- Schubrosetten Ø 135 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	25 863 809-19
	Chrom	25 863 809-00
	Platin gebürstet	25 863 809-06
	Platin	25 863 809-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 863 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 809-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 863 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 863 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 809-46
	Champagne (22kt Gold)	25 863 809-47
	Dark Platinum gebürstet	25 863 809-99


VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

VAIA

25 863 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

VAIA

25 863 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	Belgaqua_24-003-2	EPD-DOR-20230287	WRAS_250502
		-IBA-DE Umwelt-	
		Produktdeklarat	

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

VAIA

25 863 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

