

Badewanne -

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur -

Artikelnummer: 25 863 960-00




- Ausladung 215 mm
- starrer Auslauf
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 855 - 925 mm
- Höhe Standrohr 565 - 635 mm
- Höhe bis Luftsprudler 865 - 935 mm
- Schubrossette 130 x 130 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Durchfluss max. 16 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,6 l/min
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1
- Eigensicher gegen Rückfließen.



chrom

Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.

Maßzeichnung



Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394




Badewanne -

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur -

Artikelnummer: 25 863 960-00

Durchflussdiagramm






Badewanne -

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur -

Artikelnummer: 25 863 960-00

Weitere Oberflächenvarianten




schwarz matt

25 863 960-33

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Benötigtes Zubehör



35 945 970 90

UP-Bodenbefestigung -