

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

25 943 819



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause mit Antikalk-System
- Ausladung 221 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 816 mm
- Schubrosetten Ø 100 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	25 943 819-43
	Chrom	25 943 819-00
	Platin gebürstet	25 943 819-06
	Platin	25 943 819-08
	Dark Chrome	25 943 819-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 943 819-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 819-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 819-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 943 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 819-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 819-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 819-99


VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

25 943 819
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

25 943 819

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	Belgauqa_22_276_2	WRAS_240502	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-------------------	-------------	---

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

25 943 819

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

