

## TARA Shower Pipe ohne Handbrause 300 mm - Light Gold gebürstet

TARA

26 623 892 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1007 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1167 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 57 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 65 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion


Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 26 623 892-27 |
|    | Chrom                           | 26 623 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 26 623 892-06 |
|    | Platin                          | 26 623 892-08 |
|    | Dark Chrome                     | 26 623 892-19 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 26 623 892-28 |
|    | Schwarz matt                    | 26 623 892-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 26 623 892-39 |
|    | Bronze gebürstet                | 26 623 892-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 26 623 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 26 623 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 26 623 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 26 623 892-99 |



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Shower Pipe ohne Handbrause 300 mm - Light Gold gebürstet


TARA

26 623 892 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate

Belgaqua\_24-004-2 LGA\_38

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2   | 09 23 01 039 90    | Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -                                              | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 24 03 177 20-27 | Anschluss Adapter für Regenbrause Ø 25 x 30 mm -<br>Light Gold gebürstet | 1,00        | 60         |
| 10  | 28 050 892-27      | TARA Brausehalter - Light Gold gebürstet                                 | 1,00        | 30         |
| 5   | 90 14 10 011 00 90 | O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 mm -                                           | 1,00        | 2          |
| 1   | 04 12 05 091 00-27 | Regenbrause rund Ø 300 mm - Light Gold gebürstet                         | 1,00        | 60         |
| 7   | 90 28 22 096 00-27 | Rohr 830 mm - Light Gold gebürstet                                       | 1,00        | 30         |
| 8   | 04 17 10 020 01-27 | Anschluss für Wanne Wand 200 x 215 x 140 mm - Light<br>Gold gebürstet    | 1,00        | 60         |
| 9   | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -                               | 1,00        | 2          |
| 11  | 28 304 970-27      | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1500 mm - Light<br>Gold gebürstet    | 1,00        | 30         |
| 4   | 04 28 22 101 20-27 | Auslauf 447,5 x 30 x 297 mm - Light Gold gebürstet                       | 1,00        | 60         |
| 6   | 90 17 11 037 00-27 | Befestigung für Brause Stand T-Stück - Light Gold<br>gebürstet           | 1,00        | 30         |