

## TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 512 892-46 |
|    | Chrom                           | 27 512 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 27 512 892-06 |
|    | Platin                          | 27 512 892-08 |
|    | Weiß matt                       | 27 512 892-10 |
|    | Dark Brass matt                 | 27 512 892-16 |
|    | Dark Bronze matt                | 27 512 892-17 |
|    | Dark Chrome                     | 27 512 892-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 512 892-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 512 892-28 |
|  | Schwarz matt                    | 27 512 892-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 27 512 892-42 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 512 892-47 |
|  | Cyprum                          | 27 512 892-49 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 512 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 512 892-99 |

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto -  
Champagne gebürstet (22kt Gold)** 12 801 970-46  
• 1 Paar


# TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

TARA


27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

---

IAPMO\_4976

LGA\_18



### Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer | Benennung                                                                                        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 4                                                                          | 27 702 979-46 | Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold) | 1,00        | 30         |
| 2                                                                          | 13 512 892-46 | Auslauf                                                                                          | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |                                                                                                  |             |            |
| 1                                                                          | 20 000 892-46 | TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)          | 2,00        | 30         |
| 3                                                                          | 12 502 970 90 | Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -                                                             | 1,00        | 2          |