

## META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold

META

27 632 661 Produktversion ab 01.07.2023



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 221 mm
- Armaturenhöhe 319 mm
- Höhe bis Luftsprudler 216 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold                      | 27 632 661-26 |
|  | Chrom                           | 27 632 661-00 |
|  | Platin gebürstet                | 27 632 661-06 |
|  | Dark Chrome                     | 27 632 661-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 632 661-27 |
|  | Schwarz matt                    | 27 632 661-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 27 632 661-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 632 661-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 632 661-47 |
|  | Cyprum                          | 27 632 661-49 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 632 661-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 632 661-99 |

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör



**Zierkappen für Perfecto - Light Gold**

• 1 Paar


12 801 970-26

# META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold


META

27 632 661 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold

---

META

27 632 661 Produktversion ab 01.07.2023


Zertifikate

---

LGA\_38

27 632 661

Produktversion ab 01.07.2023



Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer | Benennung                                                                        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3                                                                          | 29 140 660-26 | META Zweizeige-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold   | 1,00        | 30         |
| 4                                                                          | 27 702 660-26 | META Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold | 1,00        | 30         |
| 2                                                                          | 13 512 661-26 | Auslauf                                                                          | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |                                                                                  |             |            |
| 1                                                                          | 29 300 660-26 | META Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Light Gold | 1,00        | 30         |