

## VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

VAIA

27 632 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 220 mm
- Armaturenhöhe 347 mm
- Höhe bis Luftsprudler 244 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet                | 27 632 809-42 |
|  | Chrom                           | 27 632 809-00 |
|  | Platin gebürstet                | 27 632 809-06 |
|  | Platin                          | 27 632 809-08 |
|  | Dark Brass matt                 | 27 632 809-16 |
|  | Dark Bronze matt                | 27 632 809-17 |
|  | Dark Chrome                     | 27 632 809-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 632 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 632 809-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 632 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 632 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 632 809-99 |

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör



**Zierkappen für Perfecto - Bronze gebürstet**


- 1 Paar

12 801 970-42


# VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

VAIA

27 632 809 Produktversion ab 01.04.2024  
mm [inches]  
1:10



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## VAIA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

VAIA

---


27 632 809 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

---

IAPMO\_4976

LGA\_29



Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer | Benennung                                                                              | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 4                                                                          | 27 702 809-42 | VAIA Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet | 1,00        | 30         |
| 1                                                                          | 29 300 809-42 | VAIA Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet | 1,00        | 30         |
| 2                                                                          | 29 140 809-42 | VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet    | 1,00        | 30         |
| 3                                                                          | 13 612 809-42 | Auslauf                                                                                | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |               |                                                                                        |             |            |