

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020




- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - mit Antikalk-System
 - Rosette Ø 50 mm
 - Bohrungsdurchmesser 32 mm
 - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Späterer Brauseschlauch-Wechsel ohne Ausbau der Armatur möglich aufgrund zweiteiliger Bauweise.
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Bronze gebürstet (PVD)	27 702 979-42
	Chrom	27 702 979-00
	Platin gebürstet	27 702 979-06
	Platin	27 702 979-08
	Messing (23kt Gold)	27 702 979-09
	Dark Chrome	27 702 979-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 702 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 702 979-28
	Schwarz matt	27 702 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 702 979-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 702 979-46
	Champagne (22kt Gold)	27 702 979-47
	Chrom gebürstet	27 702 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 702 979-99

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze
gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976	WRAS_2209	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	------------	-----------	--

Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

27 702 979 Produktversion ab 15.05.2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

