

27 803 361 Produktversion ab 03.07.2016




- Brausekopf Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 803 361-08 0010
	Chrom	27 803 361-00 0010
	Chrom	27 803 361-00
	Platin gebürstet	27 803 361-06 0010
	Platin gebürstet	27 803 361-06
	Platin	27 803 361-08
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09 0010
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09
	Dark Brass matt	27 803 361-16
	Dark Bronze matt	27 803 361-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28 0010
	Bronze gebürstet	27 803 361-42
	Bronze gebürstet	27 803 361-42 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99 0010

27 803 361 Produktversion ab 03.07.2016

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EPA WaterSense


ISO 3822 Ü-Zeichen WaterSense



Zertifikate

IAPMO_11777 LGA_8 IAPMO_4976

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 410-08 0010	MADISON Wandanschlussbogen - Platin	1,00	40
2	28 050 361-08	MADISON Brausehalter - Platin	1,00	40
4	28 002 970-08 0010	MADISON Metall-Handbrause mit Porzellangriff (weiß) FlowReduce - Platin	1,00	40
3	28 104 970-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platin	1,00	40