

LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Schwarz matt

LISSE

27 803 845 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 803 845-33 0010
	Chrom	27 803 845-00
	Chrom	27 803 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 845-06
	Platin gebürstet	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27 0010
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Chrom gebürstet	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

mm [inches]



Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29



27 803 845-FF 00 10

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	28 450 845-33	LISSÉ Wandanschlussbogen - Schwarz matt	1,00	30
5	28 014 979-33 0010	Handbrause - Schwarz matt	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	28018979-330010	Handbrause FlowReduce - Schwarz matt		
4	90 30 02 072 00-33	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Schwarz matt	1,00	30
3	28 050 845-33	LISSÉ Brausehalter - Schwarz matt	1,00	30