

## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

27 803 892 Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

### Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 1/2"

### Hinweise:

|                                                                                     |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 803 892-28 0010 |
|    | Chrom                           | 27 803 892-00 0010 |
|    | Platin gebürstet                | 27 803 892-06 0010 |
|    | Platin                          | 27 803 892-08 0010 |
|    | Dark Chrome                     | 27 803 892-19 0010 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 27 803 892-27 0010 |
|    | Schwarz matt                    | 27 803 892-33 0010 |
|    | Gold gebürstet (PVD)            | 27 803 892-37 0010 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 27 803 892-39 0010 |
|   | Bronze gebürstet (PVD)          | 27 803 892-42 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 892-46 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 803 892-47 0010 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 803 892-93 0010 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 803 892-99 0010 |

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

# TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

27 803 892 Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018  
mm [inches]



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen

## Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA\_29

IAPMO\_4976 (

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

27 803 892
Produktversion von 30.06.2015 bis 11.07.2018



Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                                   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                                                          | 28 050 892-28      | TARA Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)                           | 1,00        | 20         |
| 3                                                                          | 28 104 970-28      | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00        | 10         |
| 4                                                                          | 28 014 979-28 0010 | Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)                                  | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                             |             |            |
|                                                                            | 28018979-280010    | Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)                       |             |            |
| 1                                                                          | 28 450 892-28      | Anschluss                                                                   | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                             |             |            |