



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                 |                    |
|--|---------------------------------|--------------------|
|  | Platin gebürstet                | 27 808 809-06 0010 |
|  | Chrom                           | 27 808 809-00      |
|  | Chrom                           | 27 808 809-00 0010 |
|  | Platin gebürstet                | 27 808 809-06      |
|  | Platin                          | 27 808 809-08 0010 |
|  | Platin                          | 27 808 809-08      |
|  | Dark Brass matt                 | 27 808 809-16      |
|  | Dark Bronze matt                | 27 808 809-17      |
|  | Dark Chrome                     | 27 808 809-19 0010 |
|  | Dark Chrome                     | 27 808 809-19      |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 808 809-27      |
|  | Light Gold gebürstet            | 27 808 809-27 0010 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 808 809-28      |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 808 809-28 0010 |
|  | Bronze gebürstet                | 27 808 809-42      |
|  | Bronze gebürstet                | 27 808 809-42 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 808 809-46 0010 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 808 809-46      |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 808 809-47 0010 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 808 809-47      |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 808 809-99      |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 808 809-99 0010 |

### Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]




## Codes & Standards

|                |      |          |          |
|----------------|------|----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
|----------------|------|----------|----------|

## Ü-Zeichen

## Zertifikate

|        |            |
|--------|------------|
| LGA_29 | IAPMO_4976 |
|--------|------------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5   | 90 30 02 072 00-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt | 1,00        | 10         |
| 2   | 28 450 809-06      | VAIA Wandanschlussbogen - Platin gebürstet                                      | 1,00        | 10         |
| 3   | 28 050 809-06      | VAIA Brausehalter - Platin gebürstet                                            | 1,00        | 10         |
| 4   | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -                                      | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 12 11 140 41-06 | Stabhandbrause 6,8 l/min - Platin gebürstet                                     | 1,00        | 10         |