



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"


Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Brass gebürstet	27 808 809-39
	Chrom	27 808 809-00
	Chrom	27 808 809-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 809-06
	Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
	Platin	27 808 809-08
	Platin	27 808 809-08 0010
	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Dark Chrome	27 808 809-19
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
	Dark Brass gebürstet	27 808 809-39 0010
	Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
	Bronze gebürstet	27 808 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

27 808 809 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Brass gebürstet

VAIA

27 808 809 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2 LGA_29

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

