

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet

SERIENSPEZIFISC

(22kt Gold)

27 818 980

Produktversion ab 02.03.2021



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Chrom	27 818 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-37 0010
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 818 980-39 0010
	Bronze gebürstet (PVD)	27 818 980-42 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISCH (22kt Gold)

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISCH (22kt Gold)

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

