

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISCHE
FARBEN

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Mengenregulierung
- Rosette 60 x 60 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch
- Eigensicher gegen Rückfließen

Hinweise:

Produktänderung zum 1.4.2023: Durchfluss max. 15l/min

	Dark Chrome	27 821 979-19
	Chrom	27 821 979-00
	Platin gebürstet	27 821 979-06
	Platin	27 821 979-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 821 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 821 979-28
	Schwarz matt	27 821 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 821 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 821 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 821 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 821 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 821 979-46
	Champagne (22kt Gold)	27 821 979-47
	Chrom gebürstet	27 821 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 821 979-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Benötigtes Zubehör



WATER TUBE Kneipp-Schlauch , schwarz 2000 mm - Dark Chrome

28 286 979-19

- Schlauchtülle mit Hülse M33
- mit Haltering

Benötigtes Zubehör



WATER TUBE Kneipp-Schlauch , weiß 2000 mm - Dark Chrome


28 285 979-19

- Schlauchtülle mit Hülse M33
- mit Haltering


WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC
,,

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC
,,

27 821 979 Produktversion ab 06.03.2023

