

WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet

SERIENNEUTRAL

27 823 979

Produktversion ab 01.10.2023



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Mengenregulierung
- Rosette Ø 60 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch

Eigensicher gegen Rückfließen.

Produktänderung zum 1.4.2023: Durchfluss max. 15l/min

	Light Gold gebürstet	27 823 979-27
	Chrom	27 823 979-00
	Platin gebürstet	27 823 979-06
	Platin	27 823 979-08
	Weiß matt	27 823 979-10
	Dark Chrome	27 823 979-19
	Light Gold	27 823 979-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 823 979-28
	Schwarz matt	27 823 979-33
	Dark Brass gebürstet	27 823 979-39
	Bronze gebürstet	27 823 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 823 979-46
	Champagne (22kt Gold)	27 823 979-47
	Chrom gebürstet	27 823 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 823 979-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90


WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet

SERIENNEUTRAL

27 823 979 Produktversion ab 01.10.2023
mm [inches]




Durchflussdiagramm



WATER TUBE Kneipp-Wandanschlussbogen mit Schlauchhalterung mit Einzelrosette - Light Gold gebürstet

SERIENNEUTRAL

27 823 979 Produktversion ab 01.10.2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	05 17 20 726 02 90	Befestigungssatz -	1,00	2
7	09 14 10 135 90	O-Ring 27,1 x 1,6 mm -	1,00	2
5	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
11	08 17 20 726 90	Halter Befestigung Wand Ø 13,5 x 20 mm -	1,00	2
2	90 90 03 145 00 90	Oberteil , rechtsschließend 3/4" -	1,00	2
8	09 17 20 023-27	Halter für Kneippschlauch 60 x 45 x 20 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
6	09 27 97 020-27	Rosette Ø 70 x 9,2 x Ø 26,3 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
1	09 20 97 021-27	Griff Ø 37 x 25 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
3	90 23 01 045 00 90	Rückflussverhinderer Ø 20 x 18 mm, ohne Begrenzung -	1,00	2
9	09 31 11 148 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 4 mm -	1,00	2
4	09 23 01 046 90	Rückflussverhinderer 15 l/min. -	1,00	2