DORN BRACHT

Handbrause FlowReduce - Platin

SERIENNEUTRAL

28 015 979 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Platin	28 015 979-08 0010
Chrom	28 015 979-00
Chrom	28 015 979-00 0010
Platin gebürstet	28 015 979-06
Platin gebürstet	28 015 979-06 0010
Platin	28 015 979-08
Weiß matt	28 015 979-10
Weiß matt	28 015 979-10 0010
Dark Brass matt	28 015 979-16
Dark Brass matt	28 015 979-16 0010
Dark Bronze matt	28 015 979-17
Dark Bronze matt	28 015 979-17 0010
Dark Chrome	28 015 979-19
Dark Chrome	28 015 979-19 0010
Light Gold	28 015 979-26
Light Gold	28 015 979-26 0010
Light Gold gebürstet	28 015 979-27
Light Gold gebürstet	28 015 979-27 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 015 979-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 015 979-28 0010
Schwarz matt	28 015 979-33
Schwarz matt	28 015 979-33 0010
Bronze gebürstet	28 015 979-42
Bronze gebürstet	28 015 979-42 0010
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 015 979-46
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 015 979-46 0010

DORN BRACHT

Handbrause FlowReduce - Platin

SERIENNEUTRAL

28 015 979 Produktversion ab 01.04.2024

Champagne (22kt Gold)	28 015 979-47
Champagne (22kt Gold)	28 015 979-47 0010
Chrom gebürstet	28 015 979-93
Chrom gebürstet	28 015 979-93 0010
Dark Platinum gebürstet	28 015 979-99
Dark Platinum gebürstet	28 015 979-99 0010


DORN BRACHT

Handbrause FlowReduce - Platin

SERIENNEUTRAL

28 015 979 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1112	
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Zertifikate


DVGW_DW-6517DN0	IAPMO_11777	LGA_29	IAPMO_4976 (

Handbrause FlowReduce - Platin

SERIENNEUTRAL

28 015 979 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2