


## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul


|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Chrom                           | 28 031 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 031 970-06 |
|    | Platin                          | 28 031 970-08 |
|    | Weiß matt                       | 28 031 970-10 |
|    | Dark Chrome                     | 28 031 970-19 |
|    | Light Gold                      | 28 031 970-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 031 970-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 031 970-28 |
|    | Schwarz matt                    | 28 031 970-33 |
|   | Bronze gebürstet                | 28 031 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 031 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 031 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 031 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 031 970-99 |

### Benötigtes Zubehör




- UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -** 35 041 970 90
- Bausatz-Vormontage
  - Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 115 mm
  - 2x Abgang IG 1/2"

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen




## Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022

### Zertifikate

WRAS\_240502 LGA\_38



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| 3   | 90 24 03 309 00 90 | Anschluss -        | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 24 03 309 01 90 | Anschluss -        | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 17 20 263 00 90 | Befestigungssatz - | 1,00        | 2          |