

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause 300 x 240 mm
- Material Regenbrause: Metall
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Min. Einbautiefe 137 mm

Umgebung:

- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.

Planungshinweise:

- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul


Hinweise:

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 043 980-43
	Chrom	28 043 980-00
	Platin gebürstet	28 043 980-06
	Platin	28 043 980-08
	Dark Chrome	28 043 980-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 043 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 043 980-28
	Schwarz matt	28 043 980-33
	Gold gebürstet (PVD)	28 043 980-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 043 980-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 043 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 043 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 043 980-47
	Chrom gebürstet	28 043 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 043 980-99


Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_38

WRAS_240502

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISCH

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 260 00 90	Flansch -	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss -	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss -	1,00	2