


Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

28 490 970 Produktversion ab 01.06.2024



- Brauseabgang 3/8"
 - Rosette 60 x 60 mm
 - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Light Gold gebürstet	28 490 970-27
	Chrom	28 490 970-00
	Platin gebürstet	28 490 970-06
	Platin	28 490 970-08
	Dark Brass matt	28 490 970-16
	Dark Bronze matt	28 490 970-17
	Dark Chrome	28 490 970-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 490 970-28
	Schwarz matt	28 490 970-33
	Bronze gebürstet	28 490 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 490 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 490 970-47
	Cyprum	28 490 970-49
	Chrom gebürstet	28 490 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 490 970-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm



mm [inches]




Codes & Standards

EN 1717

Zertifikate

Belgaqua_21-024-2



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	09 24 03 279-27	Nippel Ø 22 x 21 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
8	09 14 10 001 90	O-Ring EPDM 70 4,5 x 1,5 mm -	1,00	2
11	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm	1,00	2
9	09 18 40 216 90	Hülse 29 x 32 x 29 mm -	1,00	2
2	09 30 30 037 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf, ohne Schlüsselführung M4 x 6 mm -	2,00	2
7	09 30 30 113 20 90	Befestigung Ø 8 x 6,5 mm -	1,00	2
3	09 27 97 043-27	Rosette	1,00	60
13	90 21 02 069 00-27	Haube / Hülse - Light Gold gebürstet	1,00	30
5	09 16 01 023 90	Ring Sicherungsring Ø 11 x 1 mm -	1,00	2
4	09 31 11 112 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 6 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	0431111120090	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -		
10	09 11 03 124-27	Halter Ø 30 x 93 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
1	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	1,00	2