

Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 659 970    Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 28 659 970-27 |
|    | Chrom                           | 28 659 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 659 970-06 |
|    | Platin                          | 28 659 970-08 |
|    | Weiß matt                       | 28 659 970-10 |
|    | Dark Brass matt                 | 28 659 970-16 |
|    | Dark Bronze matt                | 28 659 970-17 |
|    | Dark Chrome                     | 28 659 970-19 |
|    | Light Gold                      | 28 659 970-26 |
|   | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 659 970-28 |
|  | Schwarz matt                    | 28 659 970-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 28 659 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 659 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 659 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 659 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 659 970-99 |


Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

  - Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 659 970 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate

|        |        |                     |           |
|--------|--------|---------------------|-----------|
| LGA_29 | LGA_29 | DVGW_DW-<br>6517DN0 | WRAS_2212 |
|--------|--------|---------------------|-----------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 4   | 09 27 97 015-27    | Rosette DB Logo Ø 60 x 9 mm - Light Gold gebürstet | 1,00        | 30         |
| 1   | 04 30 31 032 00 90 | Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -              | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 17 20 120 90    | Anschluss Ø 56,50 x 5 mm -                         | 1,00        | 2          |
| 8   | 90 30 09 069 00 90 | Montageschlüssel -                                 | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 14 10 150 90    | O-Ring 23 x 1,5 mm -                               | 2,00        | 2          |
| 6   | 09 23 01 075 90    | Siebichtung Ø 18 x 3,5 mm -                        | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 12 05 090 00-27 | Regenbrause rund Ø 400 mm - Light Gold gebürstet   | 1,00        | 30         |
| 5   | 90 11 03 070 00-27 | Rohr 462 x 61 x 24 mm - Light Gold gebürstet       | 1,00        | 30         |