

VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

29 140 809



- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	29 140 809-43
	Chrom	29 140 809-00
	Platin gebürstet	29 140 809-06
	Platin	29 140 809-08
	Dark Chrome	29 140 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 140 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 809-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	29 140 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	29 140 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 809-46
	Champagne (22kt Gold)	29 140 809-47
	Dark Platinum gebürstet	29 140 809-99

VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)


VAIA

29 140 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

29 140 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

VAIA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

VAIA

29 140 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

