

VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

30 805 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 809-28
	Chrom	30 805 809-00
	Platin gebürstet	30 805 809-06
	Platin	30 805 809-08
	Messing (23kt Gold)	30 805 809-09
	Dark Chrome	30 805 809-19
	Dark Brass gebürstet (PVD)	30 805 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	30 805 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 809-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 809-93
	Dark Platinum gebürstet	30 805 809-99

Benötigtes Zubehör




POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -

35 087 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			




VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

30 805 809 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	WRAS_240702	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
IAPMO_4976 (				



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 16 04 001 00 90	Passfeder -	1,00	2
17	09 14 05 002 90	Dichtung NBR 70 21,3 x 15 x 2,8 mm -	1,00	2
4	90 30 01 213 00 90	Anschluss für Potfiller inkl. Spülschlauch Ø 38 x 84 mm -	1,00	2
6	90 28 10 199 00 90	Dichtungssatz für Potfiller Wand -	1,00	2
9	09 21 02 028-28	Abdeckung Ø 32 x 11 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	04 28 22 221 10-28	Rohr 200 x 26 x 80 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	90 27 87 039 00-28	Rosette für Potfiller Ø 70 x 10 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	1,00	2
19	90 12 12 232 00 90	Ring für Rastbuchse -	1,00	2
20	90 20 80 051 00-28	Hebel - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	2,00	2
15	09 29 03 089 90	Luftsprudlereinsatz Laminar Ø 20 x 14 mm, 5,7 l/min. -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
16	09 20 62 025-28	Griff Ø 35 x 23 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
12	09 31 11 109 90	Zylinderstift Ø 6 x 14 mm -	1,00	2
13	09 28 10 136 90	Ring Ø 25 x 22,4 x 1 mm -	1,00	2
10	09 28 10 139 90	PotFiller Ring Ø 28,9 mm -	1,00	2
11	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm -	2,00	2
14	90 90 03 171 00 90	Oberteil , rechtsschließend backward 1/2" -	1,00	2
5	09 28 22 208-28	Rohr Ø 26,5 x 285 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
18	90 90 03 146 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2