

TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA ULTRA

30 805 875
Produktversion ab 01.10.2024



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 875-93
	Chrom	30 805 875-00
	Platin gebürstet	30 805 875-06
	Platin	30 805 875-08
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 875-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	30 805 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	30 805 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 875-47
	Dark Platinum gebürstet	30 805 875-99

Benötigtes Zubehör




- POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -**
35 087 970 90

 - Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 125 mm


TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA ULTRA

30 805 875 Produktversion ab 01.10.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen




TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA ULTRA

30 805 875 Produktversion ab 01.10.2024
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_N-4	IAPMO_6	WRAS_240702	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
IAPMO_4976 (				



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	09 28 10 136 90	Ring Ø 25 x 22,4 x 1 mm -	1,00	2
12	09 21 02 028-93	Abdeckung Ø 32 x 11 mm - Chrom gebürstet	1,00	60
5	90 90 03 171 00 90	Oberteil , rechtsschließend backward 1/2" -	1,00	2
7	90 27 87 039 00-93	Rosette für Potfiller Ø 70 x 10 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
1	09 20 62 025-93	Griff Ø 35 x 23 mm - Chrom gebürstet	1,00	60
2	90 90 03 146 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
10	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm -	2,00	2
6	90 30 01 213 00 90	Anschluss für Potfiller inkl. Spülschlauch Ø 38 x 84 mm -	1,00	2
4	09 20 62 027-93	Griff	1,00	60
8	90 16 04 001 00 90	Passfeder -	1,00	2
3	90 23 01 026 11-93	Luftsprudler mit Schlitz diebstahlgesichert Ø 23,5 x 13 mm, 5,7 l/min. - Chrom gebürstet	1,00	20
11	09 28 10 139 90	PotFiller Ring Ø 28,9 mm -	1,00	2