

## TARA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

32 816 888 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 32 816 888-46 |
|  | Chrom                            | 32 816 888-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 32 816 888-06 |
|  | Platin                           | 32 816 888-08 |
|  | Messing (23kt Gold)              | 32 816 888-09 |
|  | Dark Chrome                      | 32 816 888-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 32 816 888-28 |
|  | Schwarz matt                     | 32 816 888-33 |
|  | Bronze gebürstet                 | 32 816 888-42 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 32 816 888-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 32 816 888-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 32 816 888-99 |

### Empfohlenes Zubehör

**Spender mit Rosette - Champagne gebürstet (22kt Gold)** 82 444 970-46



### Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne gebürstet (22kt Gold)** 10 710 970-46







## TARA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

TARA

32 816 888 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate

---

LGA\_38

32 816 888 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                           | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 16  | 09 31 11 011 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -                                              | 1,00        | 2          |
| 19  | 90 24 03 250 00 90 | Adapter Doppelnippel 3/8" -                                                         | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 11 10 062 10-46 | Anschluss                                                                           | 1,00        | 60         |
| 14  | 09 14 10 110 90    | O-Ring 29,82 x 1,78 mm -                                                            | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 30 10 057 00 90 | Befestigungssatz -                                                                  | 1,00        | 10         |
| 12  | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -                                                        | 1,00        | 2          |
| 10  | 09 28 30 026-46    | Haube Ø 36 x 12 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)                                | 1,00        | 60         |
| 17  | 04 30 11 085 97 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -                  | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 28 22 226 00-46 | Auslauf 235 mm, 10 l/min. - Champagne gebürstet (22kt Gold)                         | 1,00        | 30         |
| 13  | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche Ø 25 x 52 mm -                                                            | 1,00        | 2          |
| 11  | 09 14 10 091 90    | O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -                                                      | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 14 10 120 90    | O-Ring NBR 885 26,7 x 1,78 mm -                                                     | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 31 11 008 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -                             | 1,00        | 2          |
| 20  | 90 24 03 537 01 90 | Adapter M10 / M8 -                                                                  | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 31 20 109 00 90 | Stopfen -                                                                           | 1,00        | 2          |
| 9   | 90 20 66 003 00-46 | Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold) | 1,00        | 30         |
| 8   | 04 30 04 104 00 90 | Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -                                               | 2,00        | 2          |
| 21  | 90 17 09 046 13 90 | Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 1/2" -                                         | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 28 10 211 00-46 | Rosette Ø 60 x 9 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)                               | 1,00        | 30         |
| 18  | 04 30 04 105 00 90 | Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 600 mm -                                               | 2,00        | 2          |
| 15  | 09 27 97 040-46    | Rosette                                                                             | 1,00        | 60         |