

LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Schwarz matt

LISSÉ

33 200 845 Produktversion ab 16.07.2018



- Ausladung 190-200 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 13,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	33 200 845-33
	Chrom	33 200 845-00
	Platin gebürstet	33 200 845-06
	Dark Chrome	33 200 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 200 845-27
	Chrom gebürstet	33 200 845-93
	Dark Platinum gebürstet	33 200 845-99


LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Schwarz matt

LISSÉ

33 200 845 Produktversion ab 16.07.2018
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Schwarz
matt

LISSÉ

33 200 845 Produktversion ab 16.07.2018
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_9	WRAS_2311	EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (-IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------	-----------	--

LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Schwarz matt

LISSÉ

33 200 845 Produktversion ab 16.07.2018

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

